

NIKOLA

S3 EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC CI HI



■ 3833 COGNAC | 36 ▶ 51



■ 4854 NOIR

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Renfort avant	Cuir enduit PU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	660 g * Poids par pied

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,49	0,28	0,50
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,14

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Isolation du
semelage
(froid)



Isolation du
semelage
(chaud)



Amagnétique



Dessus cuir



Cuir
hydrofuge 7h



Talon
décroché

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien
de la voûte
plantaire



Flexibilité
et confort

- CUIR PULL UP RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H
- RÉSISTANCE RENFORCÉE

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Protection des orteils
(embout de sécurité)



Résistance
à la perforation



Résistance à la glisse**



Absorption énergie
au talon



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge



Isolation
du semelage (froid)



Isolation
du semelage (chaud)



Amagnétique


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

* Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.

EMPREINTE CARBONE

en kg CO₂ équivalent*



POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES	54 %
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %	
FABRICATION	29 %
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %	
TRANSPORT	8 %
Part du transport dans l'empreinte carbone en %	
DISTRIBUTION	4 %
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %	
UTILISATION	0 %
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %	
FIN DE VIE	5 %
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %	

MATIÈRES PREMIÈRES	99 %
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %	
FABRICATION	0 %
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %	
TRANSPORT	0 %
Part du transport dans la pollution de l'eau en %	
DISTRIBUTION	0 %
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %	
UTILISATION	0 %
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %	
FIN DE VIE	0 %
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %	

* Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.

► Emballage comportant **au moins 70%** de matières recyclées



► Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **Inde**

LES PLUS PRODUITS

3833 COGNAC



- **Technologie VPS SYSTEM** soutien de la voûte plantaire
- **Technologie FLEX SYSTEM** facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion
- **Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg** très solides
- **Cuir pull up** résistant à l'humidité 7h
- **Renfort avant** anti-abrasion
- **Première de propreté très confortable** résilience constante
- **Triples piqûres** résistance renforcée


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

* Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.

EMPREINTE CARBONE

en kg CO₂ équivalent*



POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES	54 %
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %	
FABRICATION	29 %
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %	
TRANSPORT	8 %
Part du transport dans l'empreinte carbone en %	
DISTRIBUTION	4 %
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %	
UTILISATION	0 %
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %	
FIN DE VIE	5 %
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %	

MATIÈRES PREMIÈRES	99 %
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %	
FABRICATION	0 %
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %	
TRANSPORT	0 %
Part du transport dans la pollution de l'eau en %	
DISTRIBUTION	0 %
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %	
UTILISATION	0 %
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %	
FIN DE VIE	1 %
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %	

* Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.

► Emballage comportant **au moins 70%** de matières recyclées



► Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **Inde**

LES PLUS PRODUITS

■ **4854 NOIR**



- **Technologie VPS SYSTEM**
soutien de la voûte plantaire
- **Technologie FLEX SYSTEM**
facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion
- **Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg** très solides
- **Cuir pull up** résistant à l'humidité 7h
- **Renfort avant** anti-abrasion
- **Première de propreté très confortable** résilience constante
- **Triples piqûres** résistance renforcée